

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС.СN.04ССН0.07565

Срок действия с 11.09.2024 по 10.09.2027

№ 08649

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССН0.OC01

ПРОДУКЦИЯ

Герметик акриловый с маркировкой «MAGNUM»
Серийный выпуск

код ОК

20.30.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификации изготовителя

код ТН ВЭД

3214101009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

WEIFANG XINDONG YUAN ADHESIVE CO., LTD.

Место нахождения: Китай, NO 227, YUZHONG RD EAST OF XIA XI RD. DONGCHENG DISTRICT LINOU COUNTY SHANDONG CHINA

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК «Партнёр»".

Место нахождения: Россия, 350018, Краснодарский край, город Краснодар, улица Северная, 400, офис 201,

ИНН 2311239067, ОГРН 1172375049142. Телефон: +79530880746. Адрес электронной почты: partner.rtk@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 33179-МС-2024 от 11.09.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Свидетельство о государственной регистрации продукции ВУ.70.06.01.008.Е.001493.07.24 от 04.07.2024, выдано Государственным учреждением «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации