



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№

RU.01.PA.02.015.E.001116.08.21

от

19.08.2021

г.

ПРОДУКЦИЯ

Монтажный акриловый клей-шпатлевка белый, т.м. "MAGNUM", "RONGEOV". Монтажный клей белый т.м. "MAGNUM", "RONGEOV". Область применения: для монтажа и приклеивания с дополнительным эффектом шпатлевания элементов архитектурного декора из пенополиуретана, экструдированного пенополистирола и т.п., (плит, панелей, розеток, багетов, бордюров, изоляционных материалов, декоративных элементов) а также строительных материалов из дерева, металла, ПВХ, керамики гипсокартона, пенопласта и др. к любому типу минеральных пористых поверхностей внутри помещения. Изготовлена в соответствии с документами: (далее согласно приложению).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РТК "Партнёр", 350901, Россия, Краснодарский край, городской округ, г. Краснодар, дом 439, строение № 3." ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РТК "Партнёр", юридический адрес: 350018, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д.7, литер Г, оф. 256/6; ИНН: 2311239067" ("Российская Федерация"). ОГРН: 1172375049142

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 003491 от 13.08.2020 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); -Протокол лабораторных исследований № 06/67-119П/КМ-21 от 28.06.2021 года, выданный ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0431431

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.001116.08.21 ОТ 19.08.2021 г.

Нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция (продолжение, начало на бланке свидетельства):

ТУ 20.30.22-004-16116224-2021 "Монтажный акриловый клей-шпатлевка белый, т.м. "MAGNUM", "RONGEOV"

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Завгородний С.А.

Страница 1 из 1

№0016317

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.015.E.001116.08.21

от 19.08.2021 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 431431

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "РТК "Партнёр", юридический адрес: 350018, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д.7, литер Г, оф. 256/6; ИНН: 2311239067" ("Российская Федерация").

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели:

Запах, (балл)

не более 2

Токсикологические показатели:

Индекс токсичности (%)

70-120

Санитарно-гигиенические показатели:

Формальдегид (мг/куб.м)

не более 0,01

Акрилонитрил (мг/куб.м)

не более 0,03

Дибутилфталат (мг/куб.м)

не более 0,1

Диоктилфталат (мг/куб.м)

не более 0,2

Спирт метиловый (мг/куб.м)

не более 0,5

Метилметакрилат (мг/куб.м)

не более 0,01

Ангидрид фосфорный (мг/куб.м)

не более 0,05

Диоксид серы (мг/куб.м)

не более 0,05

Физико-гигиенические показатели:

Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%), не более 15,0 кВ/м

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

13.08.2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина

13.08.2021

Экспертное заключение

№ 003491

от 13.08.2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Монтажный акриловый клей-шпатлевка белый, т.м. «MAGNUM», «RONGEOV».
Монтажный клей белый т.м. «MAGNUM», «RONGEOV».

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию Монтажный акриловый клей-шпатлевка белый, т.м. «MAGNUM», «RONGEOV». Монтажный клей белый т.м. «MAGNUM», «RONGEOV».

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "РТК «Партнёр", юр. адрес: 350018, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Сормовская, д.7, литер Г, оф. 256/6; ИНН: 2311239067, ОГРН: 1172375049142;

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью "РТК «Партнёр", 350901, РОССИЯ, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, дом 439, строение № 3.

3. Основание для проведения экспертизы: Заявление доверенного лица ИП Пустоваловой Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРНИП 318237500358398 № 003597/ОИ от 10.08.2021г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 20.30.22-004-16116224-2021 «Монтажный акриловый клей-шпатлевка белый, т.м. «MAGNUM», «RONGEOV»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Протокол № 06/67-119П/КМ-21 от 28 июня 2021 года, выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утверждено Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г., № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11

«Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для монтажа и приклеивания с дополнительным эффектом шпатлевания элементов архитектурного декора из пенополиуретана, экструдированного пенополистирола и т.п., (плит, панелей, розеток, багетов, бордюров, изоляционных материалов, декоративных элементов) а также строительных материалов из дерева, металла, ПВХ, керамики, гипсокартона, пенопласта и др. к любому типу минеральных пористых поверхностей внутри помещения.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утверждено Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г., № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах сырья и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол № 06/67-119П/КМ-21 от 28 июня 2021 года, выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Образец: Монтажный акриловый клей-шпатлевка белый, т.м. «MAGNUM»:

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Органолептические показатели				
Запах, не более	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C				
Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	79
Санитарно-химические показатели*				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 23±2°C				
Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м3	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,003
Акрилонитрил	мг/м3	МУК 4.1.3038-12	Не более 0,03	менее 0,01
Спирт метиловый	мг/м3	МУК 4.1.624-96	Не более 0,5	Менее 0,1

Метилметакрилат	мг/м3	МУК 4.1.025-95	Не более 0,01	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Ангидрид фосфорный	мг/м3	РД 52.04.186-89	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м3	МУ 1637-77	Не более 0,05	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	Не более 15,0	Менее 10,0

Радиологические показатели			
Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат Испытаний	НД на метод испытаний
Активность 40K, Бк/кг		316 ± 74	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		24 ± 19	
Активность 226Ra, Бк/кг		21 ± 14	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	72 ± 51	

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утверждено Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г., № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение:

Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Монтажный акриловый клей-шпатлевка белый, т.м. «MAGNUM», «RONGEOV». Монтажный клей белый т.м. «MAGNUM», «RONGEOV», производитель: Общество с ограниченной ответственностью "РТК «Партнёр», 350901, РОССИЯ, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, дом 439, строение № 3 **соответствует** нормативам Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утверждено Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г., № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарный врач по общей гигиене



Титовская Н.Е.