

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.72808

Срок действия с 24.03.2025 по 23.03.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28,

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Герметик силиконовый нейтральный для кровли и водостоков, Герметик силиконовый нейтральный термостойкий, Герметик силиконовый нейтральный, герметик силиконовый нейтральный структурный с маркировкой «MAGNUM». Серийный выпуск.

код ОК
20.30.22

код ТН ВЭД
3214101009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.22-002-16116224-2020 Герметик силиконовый универсальный. Герметик силиконовый санитарный. Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ WEIFANG XINDONG YUAN ADHESIVE CO., LTD.

Место нахождения: Китай, NO 227, YUZHONG RD EAST OF XIA XI RD. DONGCHENG DISTRICT LINOU COUNTY SHANDONG CHINA

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «РТК «Партнёр»,

Адрес: Россия, 350018, Краснодарский край, город Краснодар, улица Северная, 400, офис 201, ИНН: 2311239067, ОГРН: 1172375049142, телефон: +7 (953) 088-07-46, электронная почта: partner.rtk@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №67139-ПРГ/25 от

21.03.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09;

Свидетельство о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.008.E.002276.05.19 от 31.05.2019, выдано Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Кыргызской республики»



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа
по сертификации

подпись

В.Н. Манохин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.П. Бахтин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля